Каталог
светильников

Patt

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Datts

Освещение, которое всегда на высоте

TrackLine 2301 BK 20w/30w/40w

Тип подключения: однофазный
Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Угол рассеивания: 120
Универсальный монтаж: встроенный, накладной подвесной
Размер: 345/478/612x35x43

black

Рабочая температура	4000
Мощность, w:	20/30/40
IP защита:	20
Тип	LED
Напряжение, V:	170 - 265
Корпус:	Алюминий

345 мм/478 мм/612 мм

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

TrackLine 2302 BK 30w

Тип подключения: однофазный
Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Угол рассеивания: 24
Универсальный монтаж: встроенный, накладной подвесной
Размер: 478x35x43

black

Рабочая температура	4000
Мощность, w:	30
IP защита:	20
Тип	LED
Напряжение, V:	170-265
Корпус:	Алюминий

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

TrackLine 2303 BK 30w

Тип подключения: однофазный
Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Угол рассеивания: 32
Универсальный монтаж: встроенный, накладной подвесной
Размер: 415x35x65

black

Рабочая температура	4000
Мощность, w:	30
IP защита:	20
Тип	LED
Напряжение, V:	170-265
Корпус:	Алюминий

RoHS

Гарантия 1 год

TrackSpot GX53
2304 BK / WH

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Вращение по оси горизонтальной оси 360°
Вращение по вертикальной оси 90°
Срок службы до 50 000 часов
Используемая лампа с цоколем GX 53

black/white



Макс. мощность, w:	17
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX53
Напряжение, V:	230
Корпус:	Алюминий

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

TrackSpot GU10
2305 BK / WH

Тип подключения: однофазный
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Вращение по горизонтальной оси 360°
Вращение по вертикальной оси 90°
Срок службы до 50 000 часов
Используется лампа с цоколем GU 10

black/white

Макс. мощность, W:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	230
Корпус:	Алюминий



IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Шинопровод однофазный чёрный, белый

Длина: 1000мм/2000мм/3000 мм

Ширина: 34 мм

Высота: 19 мм

Напряжение: 220 V

Поливинилхлоридный изолятор



Латунные проводники

Алюминиевый профиль

Коннекторы однофазные

Гибкий

Прямой

Угловой

Блок питания
Datts

Напряжение : 12 / 24V

Мощность
от 60 до 400W

- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузов скачков напряжения
- Защита от перегрева

Светодиодная лента Datts

Напряжение : 12 / 24V

Мощность от 9.6 - 24 W

- Тёплый свет 3000K
- Естественный свет 4200K
- Холодный свет 6000K
- RGB

Светодиодная лента Datts
Энергоэффективная и экономичная

Светодиодная лента Datts COB
Идеально ровное свечение

B&W GU10
2101 WH/BK

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GU10

black/white

Световой поток, pcs:	1500-2000
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюминий

RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

B&W GU10
2102 WH/BK

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GU10

black/white

Световой поток, pcs:	1020-1500
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюминий



IP20 RoHS

Гарантия 1 год

B&W GU10
2103 WH/BK

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GU10

black/white



Световой поток, pcs:	1000-1520
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюминий

RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

B&W GU10
2104 WH/BK

- Подходит для всех типов потолков
- Современный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Надежное потолочное крепление
- Быстрый и легкий монтаж
- Срок службы до 50.000 часов
- Используется лампа с цоколем GU10

black/white

Световой поток, pcs:	2010
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюминий



IP20 RoHS

Гарантия 1 год

B&W GU10
2105 WH/BK-PM

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус+акрил
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GU10

black/white

Световой поток, pcs:	2000
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюм., акр

IP 20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

B&W GU10
2106 WH/BK-PM

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус+акрил
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GU10

black/white

Световой поток, pcs:	2000
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюм., акрил

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

B&W GX53
2107 WH/BK

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GX53

black/white



Световой поток, pcs:	2000
Макс. мощность, w:	17
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX 53
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюминий

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

B&W GX53
2108 WH/BK-PM

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус+акрил
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GX53

black/white

Световой поток, pcs:	2000
Макс. мощность, w:	17
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX 53
Напряжение, V:	230
Корпус:	Алюм., акрил



IP20 RoHS

Гарантия 1 год

B&W GU10
2109 WH/BK-PM

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус+акрил
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GU10

black/white

Световой поток, pcs:	2000
Макс. мощность, w:	35
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюм., акрил

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

B&W GX53
2110 WH/BK-PM

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус+акрил
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GX53

black/white

Световой поток, pcs:	2040-2520
Макс. мощность, w:	17
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX53
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюм., акрил

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

B&W GX53
2111 WH/BK

Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Алюминиевый корпус
Надежное потолочное крепление
Быстрый и легкий монтаж
Срок службы до 50.000 часов
Используется лампа с цоколем GX53

black/white



Световой поток, pcs:	2000
Макс. мощность, w:	17
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX53
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюм.

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

B&W GX53
2112 WH/BK

- Подходит для всех типов потолков
- Современный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Надежное потолочное крепление
- Быстрый и легкий монтаж
- Срок службы до 50.000 часов
- Используется лампа с цоколем GX53

black/white

Световой поток, pcs:	2040-2520
Макс. мощность, w:	17
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX53
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Алюм.



IP20 RoHS

GX53-H2

Светильник для небольшого межпотолочного пространства и помещений с низкими потолками

- Высота 18мм
- Классический дизайн
- Быстрый и легкий монтаж
- Лидер продаж
- Используется лампа с цоколем GX53

Цвет

D врез. отверстия, мм:	90
Высота, мм:	18
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX 53
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Металл

IP20 RoHS

Гарантия **1 год**

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

GX53-H4

Классический светильник
Самая продаваемая модель
Высота 38мм
Быстрый и легкий монтаж
Используется лампа с цоколем GX53

Цвет

D врез. отверстия, мм:	90
Высота, мм:	38
IP защита:	20
Тип цоколя:	GX 53
Напряжение, V:	220-230
Корпус:	Металл



Гарантия 1 год

SLIM GLASS PANEL 6w

Ультратонкий светильник
в квадратном и круглом
исполнении

Современный дизайн со стеклом
по контуру дает необычно-мягкую
подсветку периметра

Легкий монтаж, надежное крепление

Алюминиевый драйвер защищает светодиоды
от скачков напряжения и не дает ему перегреться

Срок службы до 25.000 часов

Цвет: белый

Форма



Темп. свечения, k:	4200
Высота, мм:	30
Световой поток, Лм:	500
Диаметр, мм:	100
Напряжение, V:	180-265
Тип:	LED

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

SLIM GLASS PANEL 9w

Ультратонкий светильник в квадратном и круглом исполнении

Современный дизайн со стеклом по контуру дает необычно-мягкую подсветку периметра

Легкий монтаж, надежное крепление

Алюминиевый драйвер защищает светодиоды от скачков напряжения и не дает ему перегреться

Срок службы до 25.000 часов

Цвет: белый

Темп. свечения, k:	4200
Высота, мм:	30
Световой поток, Лм:	700
Диаметр, мм:	120
Напряжение, V:	180-265
Тип:	LED

120мм



IP20 RoHS

Гарантия **1 год**

LED PANEL
6w/8w

Современный ультратонкий светильник

Используется в офисных и жилых помещениях

Легкий монтаж, надежное крепление

Регулируемый размер монтажного диаметра

Срок службы более 60.000 часов

Цвет: белый

Форма



Темп. свечения, k:	4200
Высота, мм:	20
Световой поток, Лм:	500/700
Диаметр, мм:	100/115
Напряжение, V:	220-230
Тип:	LED

Гарантия **1 год**

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

LED FLAT 6w/12w

Современный ультратонкий светильник

Используется в офисных и жилых помещениях

Легкий монтаж, надежное крепление

Срок службы более 60.000 часов

Цвет: белый

Форма

Темп. свечения, k:	4200
Высота, мм:	16
Световой поток, Лм:	500/900
Диаметр, мм:	120/170
Напряжение, V:	180-265
Тип:	LED

Гарантия 1 год

LED Plate
(Тарелка)
36w/48w

Преимуществом данной модели является отсутствие контурной рамки

Угол рассеивания света 180 градусов

Светильник имеет высокий импульс отдачи

Не имеет пульсации

Срок службы более 50.000 часов

Цвет: белый

Форма

Ø 350 /450мм

Темп. свечения, k:	4200
Высота, мм:	65
Световой поток, Лм:	2520/3360
Диаметр, мм:	350/450
Напряжение, V:	220-230
Тип:	LED

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

LED Flash
48w/60w

Современный светильник в стиле лофт

Степень защиты IP20.

Светильник идеально подойдет как источник основного освещения
для детской комнаты, для прихожей, кухни, спальни, гостиной площадью 18-28 метров

Удобное крепление на планку позволяет крепить светильники на все типы потолков, включая натяжные, а также стены

Срок службы более 50 000 часов

Форма

black/white

Темп. свечения, k	4200 мм
Высота, мм:	65
Световой поток, Лм:	3840/4800
Диаметр, мм:	380/480
Напряжение, V:	180-265
Тип:	LED

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

SLIMSTAR
round one

Направленный свет
Корпус из термопластика
Надежное потолочное крепление
Подходит для всех типов потолков
Современный дизайн
Используется лампа с цоколем GU10
Срок службы до 40.000 часов

black/white



Макс. мощность, w:	10
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU10
Напряжение, V:	200-240
Корпус:	термопластик

RoHS

Гарантия **1 год**

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

SLIMSTAR
sleek

Направленный свет

Корпус из термопластика

Надежное потолочное крепление

Подходит для всех типов потолков

Современный дизайн

Используется лампа с цоколем GU10

Срок службы до 40.000 часов

black/white

Макс. мощность, w:	10
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU10
Напряжение, V:	200-240
Корпус:	термопластик



RoHS

Гарантия 1 год

SLIMSTAR
crystal

Направленный свет

Корпус из термопластика

Надежное потолочное крепление

Подходит для всех типов потолков

Современный дизайн

Используется лампа с цоколем GU10

Срок службы до 40.000 часов

black/white



Макс. мощность, W:	10
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU10
Напряжение, V:	200-240
Корпус:	термопластик

Гарантия **1 год**

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

SLIMSTAR
square twins

- Направленный свет
- Корпус из термопластика
- Надежное потолочное крепление
- Подходит для всех типов потолков
- Современный дизайн
- Используется лампа с цоколем GU10
- Срок службы до 40.000 часов

black/white

Макс. мощность, w:	10
IP защита:	20
Тип цоколя:	GU10
Напряжение, V:	200-240
Корпус:	термопластик



IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Светодиодный модуль

star pill
5w / 7w

Лампа надежно фиксируется в светильнике
и не вылетает в процессе эксплуатации

Быстро устанавливается в патрон

Не имеет пульсации

Цоколь GU10

Экономия пространства

Срок службы до 40.000 часов

black/white



Световой поток, Лм:	400/540
Темп. свечения, k:	4200
Тип цоколя:	GU10
Напряжение, V:	200-240
Тип:	SMD

IP20 RoHS

Гарантия **1 год**

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Datts

СВЕТОДИОДНАЯ лампа COB 8W

Декоративная решетка придает индустриальный стиль вашему интерьеру

Лампа надежно фиксируется в светильнике и не вылетает в процессе эксплуатации

Быстро устанавливается в патрон

Не имеет пульсации

Срок службы до 40.000 часов

black

Световой поток, Лм:	500
Темп. свечения, k:	4200
Тип цоколя:	GX53
Напряжение, V:	180-265
Частота, Гц:	50
Тип:	COB



IP20 RoHS

Гарантия 1 год

СВЕТОДИОДНАЯ лампа 7,5w / 10w

Полностью отсутствует нагрев лампы при продолжительной эксплуатации

Лампа надежно фиксируется в светильнике и не вылетает в процессе эксплуатации

Быстро устанавливается в патрон

Не имеет пульсации

Срок службы до 40.000 часов



Световой поток, лМ:	580/800
Темп. свечения, k:	4200
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	180-265
Частота, гЦ:	50-60
Тип:	LED

IP20 RoHS

Гарантия 1 год

Datts

Освещение, которое всегда на высоте

Patts

Освещение, которое всегда на высоте

СВЕТОДИОДНАЯ лампа COB с линзой 10W

В лампе используются COB - светодиоды и прозрачная линза, что дает преимущества:

Рассеивание света максимально равномерное, широкая световая заливка без жестких границ

Подходит для профессионального освещения, фотостудий, витрин и спецпроектов

Плотная матрица. Свет яркий, более точечный без рваных теней

Световой поток, лМ:	800
Темп. свечения, k:	4200
Тип цоколя:	GU 10
Напряжение, V:	180-265
Частота, гЦ:	50-60
Тип:	LED



IP20 RoHS

Гарантия **1 год**

Datt